

Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique

Anlier Rulles Mellier ZOC 1

Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique
(1000 ha)

55.358


Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)

14.097


Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)

19.012


Proportion forêt de résineux (%)



Proportion propriétés publiques (%)



Proportion des sites Natura 2000 (%)



Altitude moyenne (m)

446

Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)

38.78

Catégorie IMC

moyen

Prélèvement (n/1000 ha) 2015

Données à l'échelle du secteur de Conseil

cerf 30.81

chevreuil 19.74

sanglier 14.37

Prélèvement absolu 2015

daim 0

mouflon 0

Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence


74

Réseau Enclos-exclus


Nombre de placettes

57


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2




Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime



Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique

Anlier Rulles Mellier ZOC 3

Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique
(1000 ha)

20.009


Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)

7.997


Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)

8.257


Proportion forêt de résineux (%)



Proportion propriétés publiques (%)



Proportion des sites Natura 2000 (%)



Altitude moyenne (m)

401

Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)

38.77

Catégorie IMC

moyen

Prélèvement (n/1000 ha) 2015

Données à l'échelle du secteur de Conseil

cerf 11.02

chevreuil 16.04

sanglier 13.23

Prélèvement absolu 2015

daim 0

mouflon 0

Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence


30

Réseau Enclos-exclos

Nombre de placettes

11

Objectif sylvicole n°1




■ Chênes indigènes

■ Hêtre

■ Épicéa commun

■ Non défini ou non communiqué

Objectif sylvicole n°2



■ Chênes indigènes


■ Hêtre

■ Épicéa commun

■ Douglas

■ Non défini ou non communiqué


Proportion des dispositifs en forêt publique



■ Public

■ Privé

Types de peuplements



■ Feuillus

■ Mixte


■ Résineux

■ Non communiqué


Régime



Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique

Ardenne Eifel

Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique
(1000 ha)

7.712


Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)

4.754


Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)

4.8


Proportion forêt de résineux (%)



Proportion propriétés publiques (%)



Proportion des sites Natura 2000 (%)



Altitude moyenne (m)

469

Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)

38.90

Catégorie IMC

moyen

Prélèvement (n/1000 ha) 2015

Données à l'échelle du Conseil

cerf 5.69

chevreuil 17.45

sanglier 10.34

Prélèvement absolu 2015

daim 5

mouflon 0

Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence

17

Réseau Enclos-exclos


Nombre de placettes

5


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2



Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime



Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique

Bois du Pays

Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique
(1000 ha)

33.596


Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)

12.393


Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)

12.305


Proportion forêt de résineux (%)



Proportion propriétés publiques (%)



Proportion des sites Natura 2000 (%)



Altitude moyenne (m)

375

Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)

39.64

Catégorie IMC

moyen

Prélèvement (n/1000 ha) 2015

Données à l'échelle du Conseil

cerf 21.47

chevreuil 22.32

sanglier 21.51

Prélèvement absolu 2015

daim 0

mouflon 0

Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence


69

Réseau Enclos-exclos


Nombre de placettes

39


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2



Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime



Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique

Bois St Jean

Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique
(1000 ha)

17.958


Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)

10.987


Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)

12.5


Proportion forêt de résineux (%)



Proportion propriétés publiques (%)



Proportion des sites Natura 2000 (%)



Altitude moyenne (m)

483

Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)

38.97

Catégorie IMC

moyen

Prélèvement (n/1000 ha) 2015

Données à l'échelle du Conseil

cerf	26.40
------	-------

chevreuil	19.21
-----------	-------

sanglier	32.00
----------	-------

Prélèvement absolu 2015

daim	8
------	---

mouflon	0
---------	---

Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence


65

Réseau Enclos-exclus


Nombre de placettes

40


Objectif sylvicole n°1



Objectif sylvicole n°2



Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime



Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique

Famenne - Condroz Central Hors Noyau

Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique

(1000 ha)

22.560


Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)

5.874


Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)

7.188


Proportion forêt de résineux (%)



Proportion propriétés publiques (%)



Proportion des sites Natura 2000 (%)



Altitude moyenne (m)

246

Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)

42.34

Catégorie IMC

riche

Prélèvement (n/1000 ha) 2015

Données à l'échelle du Conseil

cerf	16.79
------	-------

chevreuil	16.85
-----------	-------

sanglier	40.89
----------	-------

Prélèvement absolu 2015

daim	45
------	----

mouflon	0
---------	---

Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence

29

Réseau Enclos-exclos


Nombre de placettes

40


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2



Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime



Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique

Famenne - Condroz Central Noyau

Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique

(1000 ha)

5.634


Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)

3.504


Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)

4.424


Proportion forêt de résineux (%)



Proportion propriétés publiques (%)



Proportion des sites Natura 2000 (%)



Altitude moyenne (m)

203

Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)

42.23

Catégorie IMC

riche

Prélèvement (n/1000 ha) 2015

Données à l'échelle du Conseil

cerf	16.79
------	-------

chevreuil	16.85
-----------	-------

sanglier	40.89
----------	-------

Prélèvement absolu 2015

daim	45
------	----

mouflon	0
---------	---

Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence


109

Réseau Enclos-exclos


31

Nombre de placettes


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2



Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime



Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique

Famenne - Condroz Sud Est

Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique
(1000 ha)

3.675


Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)

2.5


Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)

2.428


Proportion forêt de résineux (%)



Proportion propriétés publiques (%)



Proportion des sites Natura 2000 (%)



Altitude moyenne (m)

192

Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)

41.71

Catégorie IMC

riche

Prélèvement (n/1000 ha) 2015

Données à l'échelle du Conseil

cerf	16.79
------	-------

chevreuil	16.85
-----------	-------

sanglier	40.89
----------	-------

Prélèvement absolu 2015

daim	45
------	----

mouflon	0
---------	---

Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence

107

Réseau Enclos-exclus


Nombre de placettes

17


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2



Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime



Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique

Gaume

Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique
(1000 ha)

28.599


Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)

7.832


Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)

9.08


Proportion forêt de résineux (%)



Proportion propriétés publiques (%)



Proportion des sites Natura 2000 (%)



Altitude moyenne (m)

307

Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)

41.13

Catégorie IMC

riche

Prélèvement (n/1000 ha) 2015

Données à l'échelle du Conseil

cerf	26.64
------	-------

chevreuil	14.93
-----------	-------

sanglier	12.14
----------	-------

Prélèvement absolu 2015

daim	0
------	---

mouflon	0
---------	---

Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence


70

Réseau Enclos-exclus


27

Nombre de placettes


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2



Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime






Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique


Grand Bois Chimay Secteur Est	
(Secteur de) Conseil cynégétique	
Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique (1000 ha)	15.674
Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)	10.157
Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)	10.35
Proportion forêt de résineux (%)	
Proportion propriétés publiques (%)	
Proportion des sites Natura 2000 (%)	
Altitude moyenne (m)	306
Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)	38.21
Catégorie IMC	moyen
Prélèvement (n/1000 ha) 2015	Données à l'échelle du Conseil
cerf	5.17
chevreuil	22.71
sanglier	42.39
Prélèvement absolu 2015	
daim	0
mouflon	0
Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence	12

Réseau Enclos-exclos


Nombre de placettes

36


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2




Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime



Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique

Grand Bois Chimay Secteur Ouest

Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique
(1000 ha)

28.109


Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)

0


Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)

0


Proportion forêt de résineux (%)



Proportion propriétés publiques (%)



Proportion des sites Natura 2000 (%)



Altitude moyenne (m)

285

Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)

38.23

Catégorie IMC

moyen

Prélèvement (n/1000 ha) 2015

Données à l'échelle du Conseil

cerf	5.17
------	------

chevreuil	22.71
-----------	-------

sanglier	42.39
----------	-------

Prélèvement absolu 2015

daim	0
------	---

mouflon	0
---------	---

Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence


0

Réseau Enclos-exclos

Nombre de placettes

16

Objectif sylvicole n°1




■ Chênes indigènes

■ Hêtre

■ Epicéa commun

■ Non défini ou non communiqué

Objectif sylvicole n°2



■ Chênes indigènes


■ Hêtre

■ Epicéa commun

■ Douglas

■ Non défini ou non communiqué


Proportion des dispositifs en forêt publique



■ Public

■ Privé

Types de peuplements



■ Feuillus

■ Mixte


■ Résineux

■ Non communiqué


Régime



Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique

Haute Ardenne

Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique
(1000 ha)

22.933


Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)

9.498


Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)

11.5


Proportion forêt de résineux (%)



Proportion propriétés publiques (%)



Proportion des sites Natura 2000 (%)



Altitude moyenne (m)

517

Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)

38.80

Catégorie IMC

moyen

Prélèvement (n/1000 ha) 2015

Données à l'échelle du Conseil

cerf	11.24
------	-------

chevreuil	20.54
-----------	-------

sanglier	12.49
----------	-------

Prélèvement absolu 2015

daim	0
------	---

mouflon	0
---------	---

Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence


33

Réseau Enclos-exclos

Nombre de placettes

10

Objectif sylvicole n°1




■ Chênes indigènes

■ Hêtre

■ Epicéa commun

■ Non défini ou non communiqué

Objectif sylvicole n°2



■ Chênes indigènes


■ Hêtre

■ Epicéa commun

■ Douglas

■ Non défini ou non communiqué


Proportion des dispositifs en forêt publique



■ Public

■ Privé

Types de peuplements



■ Feuillus

■ Mixte


■ Résineux

■ Non communiqué


Régime



Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique

Haute-Lesse

Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique
(1000 ha)

13.496


Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)

9.183


Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)

9.605


Proportion forêt de résineux (%)



Proportion propriétés publiques (%)



Proportion des sites Natura 2000 (%)



Altitude moyenne (m)

351

Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)

38.75

Catégorie IMC

moyen

Prélèvement (n/1000 ha) 2015

Données à l'échelle du Conseil

cerf	11.39
------	-------

chevreuil	8.86
-----------	------

sanglier	61.35
----------	-------

Prélèvement absolu 2015

daim	0
------	---

mouflon	0
---------	---

Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence


49

Réseau Enclos-exclos


Nombre de placettes

51


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2




Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime



Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique

Hermeton

Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique
(1000 ha)

27.431


Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)

4.178


Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)

3.5


Proportion forêt de résineux (%)



Proportion propriétés publiques (%)



Proportion des sites Natura 2000 (%)



Altitude moyenne (m)

186

Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)

42.00

Catégorie IMC

riche

Prélèvement (n/1000 ha) 2015

Données à l'échelle du Conseil

cerf	8.78
------	------

chevreuil	25.28
-----------	-------

sanglier	47.43
----------	-------

Prélèvement absolu 2015

daim	2
------	---

mouflon	0
---------	---

Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence

36

Réseau Enclos-exclos

Nombre de placettes

6

Objectif sylvicole n°1



■ Chênes indigènes


■ Hêtre

■ Épicéa commun

■ Non défini ou non communiqué

6

Objectif sylvicole n°2



■ Chênes indigènes

■ Hêtre


■ Épicéa commun

■ Douglas

■ Non défini ou non communiqué

6

Proportion des dispositifs en forêt publique




■ Public

■ Privé

100%

Types de peuplements



■ Feuillus

■ Mixte

■ Résineux


■ Non communiqué

6

Régime






Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique	Hautes Fagnes Eifel Bullange Nord				
Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique (1000 ha)	6.348				
Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)	3.308				
Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)	3.311				
Proportion forêt de résineux (%)	 <table border="1"> <tr> <td>% résineux</td> <td>79%</td> </tr> <tr> <td>% autres</td> <td>21%</td> </tr> </table>	% résineux	79%	% autres	21%
% résineux	79%				
% autres	21%				
Proportion propriétés publiques (%)	 <table border="1"> <tr> <td>%_ha_public</td> <td>93%</td> </tr> <tr> <td>%_ha_prive</td> <td>7%</td> </tr> </table>	%_ha_public	93%	%_ha_prive	7%
%_ha_public	93%				
%_ha_prive	7%				
Proportion des sites Natura 2000 (%)	 <table border="1"> <tr> <td>% N2000</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Hors N2000</td> <td>75%</td> </tr> </table>	% N2000	25%	Hors N2000	75%
% N2000	25%				
Hors N2000	75%				
Altitude moyenne (m)	622				
Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)	39.51				
Catégorie IMC	moyen				
Prélèvement (n/1000 ha) 2015	Données à l'échelle du secteur de Conseil				
cerf	11.23				
chevreuil	32.54				
sanglier	6.83				
Prélèvement absolu 2015					
daim	0				
mouflon	0				
Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence	41				

Réseau Enclos-exclus


Nombre de placettes

24


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2



Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime



Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique Hautes Fagnes Eifel Bullange Ouest Malmédy Sud

Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique (1000 ha)

4.276


Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)

1.483


Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)

1.656


Proportion forêt de résineux (%)



Proportion propriétés publiques (%)



Proportion des sites Natura 2000 (%)



Altitude moyenne (m)

496

Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)

39.08

Catégorie IMC

moyen

Prélèvement (n/1000 ha) 2015

Données à l'échelle du secteur de Conseil

cerf 11.23

chevreuil 32.54

sanglier 6.83

Prélèvement absolu 2015

daim 0

mouflon 0

Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence


10

Réseau Enclos-exclos

Nombre de placettes

6

Objectif sylvicole n°1




■ Chênes indigènes

■ Hêtre

■ Épicéa commun

■ Non défini ou non communiqué

Objectif sylvicole n°2



■ Chênes indigènes


■ Hêtre

■ Épicéa commun

■ Douglas

■ Non défini ou non communiqué


Proportion des dispositifs en forêt publique



■ Public

■ Privé

Types de peuplements



■ Feuillus

■ Mixte

■ Résineux


■ Non communiqué

6

Régime






Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique	Hautes Fagnes Eifel Bullange St-With				
Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique (1000 ha)	1.551				
Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)	0				
Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)	0				
Proportion forêt de résineux (%)	 <table border="1"> <tr> <td>% résineux</td> <td>81%</td> </tr> <tr> <td>% autres</td> <td>19%</td> </tr> </table>	% résineux	81%	% autres	19%
% résineux	81%				
% autres	19%				
Proportion propriétés publiques (%)	 <table border="1"> <tr> <td>%_ha_public</td> <td>84%</td> </tr> <tr> <td>%_ha_prive</td> <td>16%</td> </tr> </table>	%_ha_public	84%	%_ha_prive	16%
%_ha_public	84%				
%_ha_prive	16%				
Proportion des sites Natura 2000 (%)	 <table border="1"> <tr> <td>% N2000</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Hors N2000</td> <td>90%</td> </tr> </table>	% N2000	10%	Hors N2000	90%
% N2000	10%				
Hors N2000	90%				
Altitude moyenne (m)	558				
Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)	41.16				
Catégorie IMC	0.00				
Prélèvement (n/1000 ha) 2015	Données à l'échelle du secteur de Conseil				
cerf	11.23				
chevreuil	32.54				
sanglier	6.83				
Prélèvement absolu 2015					
daim	0				
mouflon	0				
Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence	0				

Réseau Enclos-exclus


Nombre de placettes

5


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2



Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime






Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique	Hautes Fagnes Eifel Bullange Sud				
Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique (1000 ha)	10.094				
Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)	3.613				
Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)	3.579				
Proportion forêt de résineux (%)	 <table border="1"> <tr> <td>% résineux</td> <td>77%</td> </tr> <tr> <td>% autres</td> <td>23%</td> </tr> </table>	% résineux	77%	% autres	23%
% résineux	77%				
% autres	23%				
Proportion propriétés publiques (%)	 <table border="1"> <tr> <td>%_ha_public</td> <td>78%</td> </tr> <tr> <td>%_ha_prive</td> <td>22%</td> </tr> </table>	%_ha_public	78%	%_ha_prive	22%
%_ha_public	78%				
%_ha_prive	22%				
Proportion des sites Natura 2000 (%)	 <table border="1"> <tr> <td>% N2000</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Hors N2000</td> <td>85%</td> </tr> </table>	% N2000	15%	Hors N2000	85%
% N2000	15%				
Hors N2000	85%				
Altitude moyenne (m)	580				
Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)	40.37				
Catégorie IMC	riche				
Prélèvement (n/1000 ha) 2015	Données à l'échelle du secteur de Conseil				
cerf	11.23				
chevreuil	32.54				
sanglier	6.83				
Prélèvement absolu 2015					
daim	0				
mouflon	0				
Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence	37				

Réseau Enclos-exclus


Nombre de placettes

24


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2



Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime






Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique	Hautes Fagnes Eifel Elsenborn Hattlich
Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique (1000 ha)	4.122
Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)	3.882
Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)	3.895
Proportion forêt de résineux (%)	 <p>A pie chart illustrating the composition of forest in the hunting district. The chart is divided into two segments: a dark red segment representing 51% labeled "% résineux" and a light gray segment representing 49% labeled "% autres".</p>
Proportion propriétés publiques (%)	 <p>A pie chart illustrating the ownership distribution in the hunting district. The chart is divided into two segments: a dark red segment representing 99% labeled "%_ha_public" and a light gray segment representing 1% labeled "%_ha_prive".</p>
Proportion des sites Natura 2000 (%)	 <p>A pie chart illustrating the distribution of Natura 2000 sites in the hunting district. The chart is divided into two segments: a dark red segment representing 52% labeled "% N2000" and a light gray segment representing 48% labeled "Hors N2000".</p>
Altitude moyenne (m)	538
Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)	34.93
Catégorie IMC	pauvre
Prélèvement (n/1000 ha) 2015	Données à l'échelle du secteur de Conseil
cerf	17.71
chevreuil	29.43
sanglier	2.99
Prélèvement absolu 2015	
daim	0
mouflon	0
Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence	43

Réseau Enclos-exclus


Nombre de placettes

15


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2



Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime






Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique


(Secteur de) Conseil cynégétique	Hautes Fagnes Eifel Elsenborn Kuchelscheid
Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique (1000 ha)	6.976
Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)	3.937
Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)	3.613
Proportion forêt de résineux (%)	 <p>A pie chart illustrating the composition of forest land. The chart is divided into two segments: a large dark red segment representing 61% labeled "% résineux" and a smaller white segment representing 39% labeled "% autres".</p>
Proportion propriétés publiques (%)	 <p>A pie chart illustrating the ownership distribution. The chart is divided into two segments: a large dark red segment representing 96% labeled "%_ha_public" and a small white segment representing 4% labeled "%_ha_prive".</p>
Proportion des sites Natura 2000 (%)	 <p>A pie chart illustrating the distribution of Natura 2000 sites. The chart is divided into two segments: a dark red segment representing 47% labeled "% N2000" and a white segment representing 53% labeled "Hors N2000".</p>
Altitude moyenne (m)	579
Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)	37.33
Catégorie IMC	pauvre
Prélèvement (n/1000 ha) 2015	Données à l'échelle du secteur de Conseil
cerf	17.71
chevreuil	29.43
sanglier	2.99
Prélèvement absolu 2015	
daim	0
mouflon	0
Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence	25

Réseau Enclos-exclos


Nombre de placettes

16


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2




Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime






Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique


(Secteur de) Conseil cynégétique	Hautes Fagnes Eifel Elsenborn Lager Ost
Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique (1000 ha)	3.129
Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)	1.571
Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)	1.57
Proportion forêt de résineux (%)	 <p>A pie chart illustrating the composition of forest in the hunting district. The chart is divided into two segments: a large white segment representing 85% and a smaller dark red segment representing 15%. The legend indicates that the dark red color represents "% résineux" (coniferous) and the white color represents "% autres" (other).</p>
Proportion propriétés publiques (%)	 <p>A pie chart illustrating the ownership distribution in the hunting district. The chart is divided into two segments: a large dark red segment representing 99% and a small white segment representing 1%. The legend indicates that the dark red color represents "%_ha_public" (public) and the white color represents "%_ha_prive" (private).</p>
Proportion des sites Natura 2000 (%)	 <p>A pie chart illustrating the distribution of Natura 2000 sites in the hunting district. The chart is divided into two segments: a large dark red segment representing 99% and a small white segment representing 1%. The legend indicates that the dark red color represents "% N2000" (Natura 2000) and the white color represents "Hors N2000" (not in Natura 2000).</p>
Altitude moyenne (m)	577
Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)	38.21
Catégorie IMC	moyen
Prélèvement (n/1000 ha) 2015	Données à l'échelle du secteur de Conseil
cerf	17.71
chevreuil	29.43
sanglier	2.99
Prélèvement absolu 2015	
daim	0
mouflon	0
Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence	36

Réseau Enclos-exclos


Nombre de placettes

3


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2



Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime






Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique


(Secteur de) Conseil cynégétique	Hautes Fagnes Eifel Elsenborn Staatswald
Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique (1000 ha)	1.702
Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)	1.635
Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)	1.685
Proportion forêt de résineux (%)	 <p>A pie chart illustrating the composition of forest land. The chart is divided into two segments: a large dark red segment representing 71% and a smaller white segment representing 29%. The legend indicates that the dark red color represents "% résineux" (coniferous) and the white color represents "% autres" (other).</p>
Proportion propriétés publiques (%)	 <p>A pie chart showing 100% of the land as public property. The chart is entirely filled with a dark red color, representing "%_ha_public". The legend indicates that the dark red color represents "%_ha_public" and the white color represents "%_ha_prive".</p>
Proportion des sites Natura 2000 (%)	 <p>A pie chart showing 39% of the land as Natura 2000 sites. The chart is divided into two segments: a dark red segment representing 39% and a white segment representing 61%. The legend indicates that the dark red color represents "% N2000" and the white color represents "Hors N2000".</p>
Altitude moyenne (m)	574
Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)	37.87
Catégorie IMC	pauvre
Prélèvement (n/1000 ha) 2015	Données à l'échelle du secteur de Conseil
cerf	17.71
chevreuil	29.43
sanglier	2.99
Prélèvement absolu 2015	
daim	0
mouflon	0
Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence	106

Réseau Enclos-exclus


Nombre de placettes

13


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2



Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime



Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique

Hautes Fagnes Eifel Verviers

Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique
(1000 ha)

6.437


Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)

5.619


Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)

7.196


Proportion forêt de résineux (%)



Proportion propriétés publiques (%)



Proportion des sites Natura 2000 (%)



Altitude moyenne (m)

442

Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)

34.69

Catégorie IMC

pauvre

Prélèvement (n/1000 ha) 2015

Données à l'échelle du secteur de Conseil

cerf	25.42
------	-------

chevreuil	6.06
-----------	------

sanglier	11.61
----------	-------

Prélèvement absolu 2015

daim	0
------	---

mouflon	0
---------	---

Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence


46

Réseau Enclos-exclos


Nombre de placettes

49


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2



Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime



Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique

Lacs

Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique
(1000 ha)

25.826


Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)

0


Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)

0


Proportion forêt de résineux (%)



Proportion propriétés publiques (%)



Proportion des sites Natura 2000 (%)



Altitude moyenne (m)

225

Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)

42.08

Catégorie IMC

riche

Prélèvement (n/1000 ha) 2015

Données à l'échelle du Conseil

cerf 0.00

chevreuil 17.53

sanglier 14.82

Prélèvement absolu 2015

daim 0

mouflon 0

Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence

0

Réseau Enclos-exclos


Nombre de placettes

16


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2



Proportion des dispositifs en forêt publique



Types de peuplements



Régime

- Futaie
- Mise à blanc
- Taillis
- Taillis-sous-futaie
- Autre

Régénération

- Plantation
- Régénération naturelle
- Non communiqué

16

Proportion de dispositifs en Natura 2000

- Natura 2000
- Hors Natura 2000

69%

Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique

Our

Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique
(1000 ha)

21.171


Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)

10.388


Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)

11.567


Proportion forêt de résineux (%)



Proportion propriétés publiques (%)



Proportion des sites Natura 2000 (%)



Altitude moyenne (m)

395

Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)

40.86

Catégorie IMC

riche

Prélèvement (n/1000 ha) 2015

Données à l'échelle du Conseil

cerf 12.36

chevreuil 19.97

sanglier 26.10

Prélèvement absolu 2015

daim 0

mouflon 0

Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence


38

Réseau Enclos-exclos


Nombre de placettes

28


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2




Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime



Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique

Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique
(1000 ha)

Semois Secteur 1

9.102


Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)

7.495


Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)

7.409


Proportion forêt de résineux (%)



Proportion propriétés publiques (%)



Proportion des sites Natura 2000 (%)



Altitude moyenne (m)

325

Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)

40.16

Catégorie IMC

riche

Prélèvement (n/1000 ha) 2015

Données à l'échelle du Conseil

cerf 16.21

chevreuil 15.62

sanglier 24.24

Prélèvement absolu 2015

daim 1

mouflon 148

Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence


82

Réseau Enclos-exclos


Nombre de placettes

34


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2



Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime



Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique

Semois Secteur 3

Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique
(1000 ha)

12.109


Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)

9.129


Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)

8.798


Proportion forêt de résineux (%)



Proportion propriétés publiques (%)



Proportion des sites Natura 2000 (%)



Altitude moyenne (m)

351

Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)

40.60

Catégorie IMC

riche

Prélèvement (n/1000 ha) 2015

Données à l'échelle du Conseil

cerf	16.21
------	-------

chevreuil	15.62
-----------	-------

sanglier	24.24
----------	-------

Prélèvement absolu 2015

daim	1
------	---

mouflon	148
---------	-----

Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence


52

Réseau Enclos-exclos


Nombre de placettes

34


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2



Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime



Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique

Semois Secteur 4

Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique
(1000 ha)

23.589


Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)

13.14


Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)

14.034


Proportion forêt de résineux (%)



Proportion propriétés publiques (%)



Proportion des sites Natura 2000 (%)



Altitude moyenne (m)

371

Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)

39.31

Catégorie IMC

moyen

Prélèvement (n/1000 ha) 2015

Données à l'échelle du Conseil

cerf	16.21
------	-------

chevreuil	15.62
-----------	-------

sanglier	24.24
----------	-------

Prélèvement absolu 2015

daim	1
------	---

mouflon	148
---------	-----

Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence


61

Réseau Enclos-exclos


Nombre de placettes

64


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2



Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime






Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique


(Secteur de) Conseil cynégétique	Spa Stavelot Stoumont Massif 1				
Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique (1000 ha)	3.588				
Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)	2.253				
Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)	2.25				
Proportion forêt de résineux (%)	 <table border="1"> <tr> <td>% résineux</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>% autres</td> <td>55%</td> </tr> </table>	% résineux	45%	% autres	55%
% résineux	45%				
% autres	55%				
Proportion propriétés publiques (%)	 <table border="1"> <tr> <td>%_ha_public</td> <td>58%</td> </tr> <tr> <td>%_ha_prive</td> <td>42%</td> </tr> </table>	%_ha_public	58%	%_ha_prive	42%
%_ha_public	58%				
%_ha_prive	42%				
Proportion des sites Natura 2000 (%)	 <table border="1"> <tr> <td>% N2000</td> <td>44%</td> </tr> <tr> <td>Hors N2000</td> <td>56%</td> </tr> </table>	% N2000	44%	Hors N2000	56%
% N2000	44%				
Hors N2000	56%				
Altitude moyenne (m)	330				
Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)	38.78				
Catégorie IMC	moyen				
Prélèvement (n/1000 ha) 2015	Données à l'échelle du secteur de Conseil				
cerf	55.55				
chevreuil	10.65				
sanglier	39.04				
Prélèvement absolu 2015					
daim	0				
mouflon	0				
Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence	165				

Réseau Enclos-exclus


Nombre de placettes

12


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2



Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime



Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique

Spa Stavelot Stoumont Massif 2

Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique
(1000 ha)

11.408


Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)

7.51


Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)

7.5


Proportion forêt de résineux (%)



Proportion propriétés publiques (%)



Proportion des sites Natura 2000 (%)



Altitude moyenne (m)

427

Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)

36.87

Catégorie IMC

pauvre

Prélèvement (n/1000 ha) 2015

Données à l'échelle du secteur de Conseil

cerf 24.56

chevreuil 10.31

sanglier 30.47

Prélèvement absolu 2015

daim 0

mouflon 0

Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence


68

Réseau Enclos-exclos


Nombre de placettes

34


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2



Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime



Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique

Spa Stavelot Stoumont Massif 3

Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique
(1000 ha)

15.909


Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)

1.815


Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)

2.033


Proportion forêt de résineux (%)



Proportion propriétés publiques (%)



Proportion des sites Natura 2000 (%)



Altitude moyenne (m)

291

Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)

39.63

Catégorie IMC

moyen

Prélèvement (n/1000 ha) 2015

Données à l'échelle du secteur de Conseil

cerf

8.76

chevreuil

11.79

sanglier

11.71

Prélèvement absolu 2015

daim

0

mouflon

0

Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence

17

Réseau Enclos-exclos


Nombre de placettes

8


Objectif sylvicole n°1



Objectif sylvicole n°2



Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime






Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique	Spa Stavelot Stoumont Massif 4				
Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique (1000 ha)	8.092				
Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)	4.429				
Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)	4.423				
Proportion forêt de résineux (%)	 <table border="1"> <tr> <td>% résineux</td> <td>78%</td> </tr> <tr> <td>% autres</td> <td>22%</td> </tr> </table>	% résineux	78%	% autres	22%
% résineux	78%				
% autres	22%				
Proportion propriétés publiques (%)	 <table border="1"> <tr> <td>%_ha_public</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>%_ha_prive</td> <td>79%</td> </tr> </table>	%_ha_public	21%	%_ha_prive	79%
%_ha_public	21%				
%_ha_prive	79%				
Proportion des sites Natura 2000 (%)	 <table border="1"> <tr> <td>% N2000</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Hors N2000</td> <td>95%</td> </tr> </table>	% N2000	5%	Hors N2000	95%
% N2000	5%				
Hors N2000	95%				
Altitude moyenne (m)	444				
Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)	38.06				
Catégorie IMC	moyen				
Prélèvement (n/1000 ha) 2015	Données à l'échelle du secteur de Conseil				
cerf	15.37				
chevreuil	19.56				
sanglier	25.85				
Prélèvement absolu 2015					
daim	0				
mouflon	0				
Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence	54				

Réseau Enclos-exclos


Nombre de placettes

10


Objectif sylvicole n°1



Objectif sylvicole n°2



Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime



Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique

Massif Forestier St Hubert Secteur 1

Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique
(1000 ha)

20.102


Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)

11.677


Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)

13.7


Proportion forêt de résineux (%)



Proportion propriétés publiques (%)



Proportion des sites Natura 2000 (%)



Altitude moyenne (m)

437

Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)

37.37

Catégorie IMC

pauvre

Prélèvement (n/1000 ha) 2015

Données à l'échelle du secteur de Conseil

cerf

17.49

chevreuil

10.77

sanglier

32.69

Prélèvement absolu 2015

daim

1

mouflon

0

Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence

45

Réseau Enclos-exclus


Nombre de placettes

69


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2




Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime






Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique


(Secteur de) Conseil cynégétique	Massif Forestier St Hubert Secteur 2
Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique (1000 ha)	13.673
Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)	8.214
Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)	9.6
Proportion forêt de résineux (%)	 <p>A pie chart illustrating the composition of forest land in the hunting sector. The chart is divided into two segments: a large dark red segment representing 66% labeled "% résineux" and a smaller white segment representing 34% labeled "% autres".</p>
Proportion propriétés publiques (%)	 <p>A pie chart illustrating the ownership distribution of land in the hunting sector. The chart is divided into two segments: a large dark red segment representing 56% labeled "%_ha_public" and a smaller white segment representing 44% labeled "%_ha_prive".</p>
Proportion des sites Natura 2000 (%)	 <p>A pie chart illustrating the distribution of Natura 2000 sites in the hunting sector. The chart is divided into two segments: a large dark red segment representing 43% labeled "% N2000" and a smaller white segment representing 57% labeled "Hors N2000".</p>
Altitude moyenne (m)	494
Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)	37.47
Catégorie IMC	pauvre
Prélèvement (n/1000 ha) 2015	Données à l'échelle du secteur de Conseil
cerf	19.52
chevreuil	14.46
sanglier	36.75
Prélèvement absolu 2015	
daim	0
mouflon	0
Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence	58

Réseau Enclos-exclus


Nombre de placettes

24


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2




Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime



Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique

Massif Forestier St Hubert Secteur 4

Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique
(1000 ha)

3.455


Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)

1.714


Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)

2.606


Proportion forêt de résineux (%)



Proportion propriétés publiques (%)



Proportion des sites Natura 2000 (%)



Altitude moyenne (m)

460

Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)

39.02

Catégorie IMC

moyen

Prélèvement (n/1000 ha) 2015

Données à l'échelle du secteur de Conseil

cerf 28.32

chevreuil 14.16

sanglier 99.24

Prélèvement absolu 2015

daim 1

mouflon 0

Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence

61

Réseau Enclos-exclus


Nombre de placettes

10


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2



Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime



Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique

Massif Forestier St Hubert Secteur 5

Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique
(1000 ha)

13.563


Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)

7.763


Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)

9.4


Proportion forêt de résineux (%)



Proportion propriétés publiques (%)



Proportion des sites Natura 2000 (%)



Altitude moyenne (m)

411

Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)

39.29

Catégorie IMC

moyen

Prélèvement (n/1000 ha) 2015

Données à l'échelle du secteur de Conseil

cerf 13.27

chevreuil 19.20

sanglier 41.44

Prélèvement absolu 2015

daim 4

mouflon 0

Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence

30

Réseau Enclos-exclos


Nombre de placettes

26


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2



Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime



Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique

Val de Hoegne Secteur Hockai

Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique
(1000 ha)

15.573


Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)

4.274


Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)

4


Proportion forêt de résineux (%)



Proportion propriétés publiques (%)



Proportion des sites Natura 2000 (%)



Altitude moyenne (m)

579

Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)

36.07

Catégorie IMC

pauvre

Prélèvement (n/1000 ha) 2015

Données à l'échelle du Conseil

cerf

15.51

chevreuil

13.36

sanglier

7.72

Prélèvement absolu 2015

daim

2

mouflon

0

Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence

37

Réseau Enclos-exclos


Nombre de placettes

6


Objectif sylvicole n°1




Objectif sylvicole n°2



Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements




Régime



Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000



Description du conseil cynégétique

(Secteur de) Conseil cynégétique

Val de Hoegne Secteur Jalhay

Superficie totale du (secteur de) Conseil cynégétique
(1000 ha)

17.549


Superficie boisée occupée par le Cerf (1000 ha)

6.157


Superficie de référence plan de tir Cerf (1000 ha)

6.177


Proportion forêt de résineux (%)



Proportion propriétés publiques (%)



Proportion des sites Natura 2000 (%)



Altitude moyenne (m)

456

Indice de masse corporelle du cerf (IMC) (kg)

37.52

Catégorie IMC

pauvre

Prélèvement (n/1000 ha) 2015

Données à l'échelle du Conseil

cerf 15.51

chevreuil 13.36

sanglier 7.72

Prélèvement absolu 2015

daim 2

mouflon 0

Densité estimée Cerf en 2017 / 1000 ha bois référence


72

Réseau Enclos-exclos


Nombre de placettes

47


Objectif sylvicole n°1



Objectif sylvicole n°2




Proportion des dispositifs en forêt publique




Types de peuplements



Régime



Régénération



Proportion de dispositifs en Natura 2000

